



# Nähanleitung

## KAPUZENSCHAL EVA



### DIYLabor

Schnitt und Anleitung: Susanne Bramer

Weitere Anleitungen unter <http://www.tikata.de>

Support: [support@missusb.de](mailto:support@missusb.de)

Der Kauf der Nähanleitung berechtigt **nicht** zum Verkauf von genähten Produkten.  
Für eine Erlaubnis zum Verkauf bitte die Lizenz in meinem Shop erwerben:  
<http://www.tikata.de/lizenz/>

*Die Weitergabe, der Verkauf sowie das Kopieren oder Veröffentlichen  
– auch in Auszügen – der Anleitung ist nicht gestattet.*

*Für evtl. Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.*

## GRÖßE

Einheitsgröße für Damen und Herren

---

## MATERIAL



### Außenstoff – 0,5m

Fleece, Sweat oder Baumwollstoff

### Innenstoff – 0,5m

Fleece, Sweat oder Teddystoff

### 3 Druckknöpfe

optional: 3 Knöpfe zum Annähen

### Weiteres

- Bügeleisen
  - Nähmaschine
  - Nadel & Faden
  - Schere
  - Stecknadeln
- 

## SCHNITTMUSTER ERSTELLEN

Die Schnittmuster (siehe letzten Seite des PDFs) ausdrucken. Achte hierbei darauf, dass du die Seiten in der »tatsächlichen Größe« bei 100% ausdruckst. Das Schnittmuster anschließend direkt an der Linie ausschneiden.

Schnitt A sowie B entsprechend der Hinweise mit Klebeband zusammen kleben.

---

## HINWEISE ZUM NÄHEN FÜR EINSTEIGER

Alle Nähte werden mit einem Geradstich genäht.

Am Anfang und am Ende einer jeden Naht musst du die Naht **verriegeln**, damit sie nicht mehr aufgeht. Das bedeutet, dass du am Anfang einige Male und wenige mm vor und zurück nähst und erst dann die Gerade nähst. Am Ende der Naht machst du das genauso, wieder einige Male und einige mm vor und zurück nähen.

**Rechte Stoffseite** heißt Vorderseite deines Stoffs, also die schöne Seite. **Linke Stoffseite** heißt Rückseite deines Stoffs.

**TIPP:** Die 4 Ecken nähst du am besten, indem du bis zur Ecke nähst (1), den Nähfuß dann anhebst (2). Drehe den Stoff (2-3). Senke dann wieder den Nähfuß und nähe weiter (4).



Nicht vergessen. Beim Zusammennähen eine Öffnung von ca. 10cm offen lassen (5). Dann alle 4 Ecken schräg, knapp neben der Naht, abschneiden (6 -7). Nicht die Naht an sich dabei durchschneiden!



Nachdem alle Nahtzugaben an den Ecken abgeschnitten sind (7), nun noch an den 2 Rundungen wieder die Nahtzugabe mit Dreiecken einschneiden (8).



## KAPUZE FERTIG STELLEN

Die Kapuze nun durch die Öffnung auf rechts wenden. Dafür den Stoff von innen durch die Öffnung nach außen ziehen (2).



Die Ecken von innen gut herausdrücken (3). Dabei hilft ein spitzer Gegenstand (z.B. eine Schere). Anschließend beide Lagen ringsherum noch mal sauber zusammenstecken (4).



An der Wendeöffnung die Nahtzugaben nach innen legen (5) und beide Lagen ebenfalls zusammen stecken (6).

