

NÄHANLEITUNG

STOFFKORB »LISA«



DIYlabor

Schnitt und Anleitung: Susanne Bramer

Weitere Anleitungen unter <http://www.diylabor.de>

Support: hallo@diylabor.de

Der Kauf der Nähanleitung berechtigt **nicht** zum Verkauf von genähten Exemplaren.

Für eine Erlaubnis zum Verkauf bitte die Lizenz in meinem Shop erwerben:

<http://www.diylabor.de/lizenz/>

*Die Weitergabe, der Verkauf sowie das Kopieren oder Veröffentlichen
– auch in Auszügen – der Anleitung ist nicht gestattet.*

Für evtl. Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.

MATERIAL / STOFF

MATERIAL



Für deinen Korb kannst du jeden Stoff benutzen. Ich empfehle Canvas oder Baumwollstoff. Leder sieht bestimmt auch sehr edel aus. Die nötige Standfestigkeit erreichst du durch die Verwendung von Vlieseline H640 oder DECOVIL 1 light.

Optional: Kordel, Ösen, SnapPap (siehe ab [Seite 20](#))

STOFFVERBRAUCH (bei einer Stoffbreite von 150cm)

GRÖÖE S (ca. 20x24cm)

- 0,3m Außenstoff
- 0,3m Innenstoff
- 0,3x0,9m Vlieseline H640

GRÖÖE M (ca. 28x35cm)

- 0,5m Außenstoff
- 0,4m Innenstoff
- 0,7x0,9m DEVOCIL 1 light

GRÖÖE L (ca. 37x47cm)

- 0,65m Außenstoff
- 0,5m Innenstoff
- 1,1x0,9m DEVOCIL 1 light

ZUSCHNITT

BEST PRACTICE

Im Schnittmuster ist bereits eine **Nahtzugabe von 0,7cm enthalten**. Schneide die Stoffe daher direkt entlang des Schnittmusters zu. Für den Stoffkorb »LISA« musst du folgende Teile zuschneiden:

GRÖÖE S

- **1x Boden** (AUÖENSTOFF)
- **1x Boden** (INNENSTOFF)
- **1x Boden aus Vlieseline H640**

- **1x Seitenteil** (AUÖENSTOFF)
- **1x Seitenteil** (INNENSTOFF)
- **1x Seitenteil aus Vlieseline H640**

- **4x Tragegriff**

GRÖÖE M & L

- **1x Boden** (AUÖENSTOFF)
- **1x Boden** (INNENSTOFF)
- **1x Boden aus DECOVIL 1 light**

- **1x Seitenteil** (AUÖENSTOFF)
- **1x Seitenteil** (INNENSTOFF)
- **1x Seitenteil aus DECOVIL 1 light**

- **4x Tragegriff**

Wie du am besten zuschneidest, zeige ich dir auf den folgenden Seiten.



INNENKORB NÄHEN

Wiederhole die gleichen Schritte für das Boden- und Seitenteil des Innenstoffs.
Zuerst das Seitenteil rechts auf rechts legen (3) und die kurze Kante zusammennähen – hier nur den Anfang und das Ende ca. 5cm nähen. Den mittleren Teil nicht nähen (4). Durch diese Öffnung wenden wir später den Korb auf rechts.






Anschließend den Boden und Seitenteil des Innenstoffs rechts auf rechts zusammen nähen (5-6).



KORDEL – ÖSEN ANBRINGEN

Schlage mit einem Hammer und dem mit deinen Ösen mit geliefertem Werkzeug ein Loch genau in die Mitte eines jeden Quadrats (1). Es kann sein, dass das Loch nicht richtig durchgeschlagen wird – das war bei mir auch 3 mal so. Es reicht, wenn du das Loch siehst, dann kannst du es mit einer kleinen Schere (Tipp: Nagelschere!) ausschneiden (3).



Dann kannst du deine Ösen anbringen (5–6).



Das sollte dann so aussehen:



Folge der Anleitung jetzt wieder ab Seite 9 und komme nach der Fertigstellung deines Korbes hierher zurück um die Kordel einzuziehen.